

招 标 文 件

招标编号：JZCG-SBCG-2024-001

招标设备：监管码系统及服务器

昆药集团股份有限公司

2024 年 04 月

目 录

第一部分：招标说明与要求

第二部分：投标人须知

第三部分 合同条款要求

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 附件一投标文件格式

第一部分、招标说明与要求

序号	内容	说明与要求
1	项目名称	2024 年昆药集团监管码系统及服务器采购招标
2	资金来源	☒ 企业自筹
3	交货地点	昆明市呈贡区昆明中药厂有限公司呈贡马金铺厂区、文山州富宁县血塞通药业股份有限公司
4	投标有效期	180 日历天
5	招标文件构成材料	设备 URS、图纸、相关招标文件附件。
6	拦标价	本次招标不设拦标价。
7	投标保证金	1) 凡有意参加投标者，投标人须先以转账（转出账户需为投标人基本账户）方式缴纳投标保证金，方能获取招标文件，取得投标资格。（转账时请备注投标项目名称、招标编号等内容）。 2) 本项目投标保证金：叁仟元整（¥3000 元）人民币。 昆药集团投标保证金汇款账号明细如下： 单位名称：昆药集团股份有限公司 地址、电话：昆明高新技术开发区科医路 166 号 0871-68319868 开户银行：中行昆明市高新支行 账号：137203477550 3) 投标人在缴纳投标保证金时，须备注清楚招标项目名称及项目编号，如未备注清楚，招标人可拒绝投标人投标文件（导致废标）。 4) 若中标单位中标后弃权，或不能在规定时间内与招标人签订合同，则该费用不予退还，作为投标人的违约金。未中标单位，招标人在发布中标通知书后二十日（工作日）内不计息退还；中标单位的投标保证金暂时不退，双方签订设备购销合同，若中标单位不履行合同，其违约责任按双方签订的合同条款执行，投标保证金将不再退还。若甲乙双方签订合同后，中标单位（乙方）按时履行合同，则设备到货安装调试合格后，由招标方（甲方）在 20 天内全额无息退还投标保证金给乙方。 5) 投标单位缴纳投标保证金后，若未参与投标，则所缴纳的投标保证金不退还，特此说明。 6) 投标代表人需提供投标单位的社保缴纳证明，若无法提供，也需由投标单位出具无法提供社保缴纳的相关证明。 7) 投标单位若有围标、串标嫌疑，经查实，扣除投标保证金（即：所缴纳的投标保证金不退还），投标单位纳入供应商黑名单。
8	履约保证金及相关约定	中标单位投标保证金自动转为履约保证金。 履约保证金在设备安装调试并验收合格后，中标人无任何违约情形时一次性无息返还。
9	交货时间要求	交货期（合同生效后）： 45 日历天；
10	招标范围	1、投标人按照 URS 要求进行供货； 2、招标人负责设备卸货、就位； 3、投标人负责现场调试及培训；
11	质量要求	满足设备 URS 及相关招标要求。

12	投标报名截止时间	2024 年 4 月 26 日 17:00 整(北京时间) ,逾期不予受理。(同为投标保证金缴纳截至时间,以到账时间为准,一般为开标前三天)
13	投标答疑截止时间及方式	2024 年 4 月 28 日 17: 00 前(北京时间) 若有疑问,请投标人以书面形式在投标答疑截止时间前提交至标书领取处,招标人将做统一书面答复。
14	投标报价	严格按照“开标一览表”要求进行报价
15	评分占比	技术分权重 45%, 价格分权重 50%, 商务分权重 5%。
16	水电费	甲供
17	投标文件份数	文本标书:正本 1 份,副本 3 份;(资格证明文件可以和投标书一起装订) 电子标书:投标书文件需提供电子文本 1 份(Word 版+PDF 各一份并用 U 盘存储),随书面投标书一并密封。
18	投标文件递交	投标文件直接送达开标现场,或开标前按要求密封后邮寄至招标方。
19	开标时间	2024 年 04 月 30 日 9:00 整(北京时间) 备注:开标各投标单位需派代表参加开标会(主要阐述投标技术方案及招标方对投标方案进行技术、商务询标)
20	开标地点	昆药集团股份有限公司工程中心(云南省昆明市五华区春雨路 141 号)工程中心会议室
21	付款方式	1、合同签订生效之日起 20 天内,由甲方以电汇方式向乙方预付合同总金额的 20%作为预付款。(合同结算时,预付款抵作设备价款) 2、乙方将设备运达甲方,在双方初验(内容包括:设备开箱验收,设备外观检查应完好无损,随机资料、随机工具及备品备件齐全等)合格后 20 日内,甲方以电汇方式支付合同总金额的 50%合同款给乙方,乙方收到甲方到货款 20 日内向甲方开据 100%的增值税专用发票(税率 13%)。 3、设备在甲方安装调试合格后 20 天内以电汇方式再支付合同总金额的 20%给乙方。 4、10%余款作为质保金,质保期为 12 个月,甲方最终验收合格开始计算质保期,12 月后的一个半月内,设备无任何质量问题,甲方无息支付剩余 10%货款。 5、若遇国家政策变化,法定税率下降,乙方不能开具税率 13%的增值税专用发票时,应相应降低合同金额。
22	招标文件获取	招标单位:昆药集团股份有限公司 招标/答疑联系人:徐少鹏,联系电话,15825272682,18787480220,邮箱 kygc@kpc.com.cn。 地址:云南省昆明市五华区春雨路 141 号,邮编:650100。 监督电话及邮箱: 昆药集团审计部,电话:0871-68108809;邮箱:kysj@kpc.com.cn。
23	业绩要求	申请人近三年(2021 年至今)承担过类似设备供货业绩 3 个以上,提供能有效证明类似业绩的合同或相关证明材料。
24	财务要求	财务状况良好,有足够的财务能力完成本项目的施工任务,提交(2020-2023 年)经审计的财务报告(包括资产负债表、现金流量表、利润表)
25	信誉要求	经国家工商行政管理部门登记注册的独立企业(事业)法人,具有良

		好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状态
26	其他要求	1、评标委员会有权增减设备、备品备件的数量及服务内容。 2、投标单位为代理商的应取得投标设备生产厂家授权证明书。

第二部分、投标人须知

A 投标人

1. 合格投标人的条件

- 1.1 凡具有法人资格, 有生产或供应能力的国内企事业单位均可参加投标（如果投标货物实行生产许可证制度，应有许可证）。
- 1.2 允许在中国注册的外国独资或中外合资、合作企业, 以其在中国境内生产的产品参加投标。
- 1.3 遵守国家有关法律、法规和条例。

2. 投标委托

- 2.1 如投标人代表不是法人代表，须持《法人代表授权书》（统一格式）。

3. 投标费用

- 3.1 无论投标的结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B 招标文件

4. 招标文件

- 4.1 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。
- 4.2 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

5. 招标文件的澄清

- 5.1 投标人对招标文件如有疑点要求澄清, 或认为有必要与招标人进行技术交流时, 可用书面形式通知招标人。但通知不得迟于开标日期前 **2 天**。招标人收到后将视情况确定是否需要技术交流, 或以书面形式予以答复。如有必要时可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分发给所有取得同一招标文件的投标人。

6. 招标文件的修改

- 6.1 在投标截止 3 日之前，招标人无论出于自己的考虑，还是由于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。
- 6.2 对招标文件的修改，将以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人都具有约束力。
- 6.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知每一投标人。

C 投标文件

7. 投标文件中的计量单位

- 7.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8. 投标文件的组成

8.1 投标文件(统一格式)，包括：

- (1) 投标函
- (2) 开标一览表(用于唱标)
- (3) 投标货物数量、价格表
- (4) 投标偏离表
- (5) 投标书附件（投标人视需要自行编写，但必须包括设备主要零部件的详细技术参数、规格、制造工艺、材质等）

8.2 资格证明材料包括：

- (1) 企业法人营业执照，组织机构代码证（复印件，加盖红印）
- (2) 法定代表人身份证明书（原件），法定代表人授权书（原件）
- (3) 银行开户证明书（复印件）
- (4) 税务登记（复印件）
- (5) 投标人基本情况表（加盖红印），含投标单位财务审计报告
- (6) 产品鉴定证书（复印件）
- (7) 生产许可证（实行生产许可证制度的产品提交许可证复印件）
- (8) 投标产品获得的荣誉证书（复印件）
- (9) 法定代表人身份证复印件，授权代表人身份证复印件
- (10) 压力容器制作资质证（复印件，设备包含压力容器时提供）

（备注：企业已办理三证合一的提供三证合一营业执照）

9. 投标内容填写说明

9.1 投标书按统一格式填写，装订成册。

- 9.2 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求统一规范，按格式填写，不得自行增减内容。

10. 投标书附件的编制

- 10.1 投标书附件由投标人视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附在正文之后，与正文页码统一编目编码装订。
- 10.2 投标书附件可以包含以下内容：
- (1) 产品组成系统说明、产品主要技术数据和性能的详细描述及提供产品样本；
 - (2) 关键元器件明细表（包括制造厂名和国别）；
 - (3) 产品制造、安装、验收标准；
 - (4) 详细的交货清单；
 - (5) 特殊工具及备件清单；
 - (6) 投标人推荐的供选择的配套货物表；
 - (7) 投标人提出的合理化建议（如对招标货物的规格、性能、材质、配套货物提出更为合理的替代方案等）；
 - (8) 产品的技术服务和售后服务的内容及措施。

11. 投标报价

- 11.1 所有投标均以人民币报价。
- 11.2 投标人要按投标货物数量、价格表(统一格式)的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签字确认。
- 11.3 对于非标准货物的投标，还应填报报价明细表（报价明细表格式由投标人自行设计）。
- 11.4 投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入总报价中。
- 11.5 如遇本须知第 10.2.(7)条情况，引起价格变动时，应加以详细说明。除此以外，招标人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许有一个报价。

12. 投标文件的签署及规定

- 12.1 组成投标文件的各项资料（本须知第 7 条中所规定）均应遵守本条。
- 12.2 投标人应填写全称，同时加盖印章。
- 12.3 投标文件必须由法人代表或授权代表签署。
- 12.4 投标文件中投标书一式 4 份。其中正本 1 份，副本 3 份。资格证明文件一式 2 份。其中，法人代表授权书及投标人情况表正本 1 份，副本 1 份。其余文件仅提供复印件。如果正本与副本不符，以正本为准。（资格证明文件可以和投标书一起装订）
- 12.5 投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件。
- 12.6 投标文件不得涂改和增删。如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。
- 12.7 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

D 投标文件的递交

13. 投标文件的密封及标记

- 13.1 投标文件应按以下方法分别装袋密封：
- 13.1.1 投标书密封袋内装投标书正副本共一式 4 份。封口处应有投标全权代表的签字及投标单位公章。封皮上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称、并注明“开标时起封”字样。

- 13.2 将全部投标文件（投标书密封袋、资格证明文件袋及投标人认为有必要提交的其他资料）包装完好，封皮上写明招标人邮政编码、名称、地址、招标编号、投标人名称、地址、邮政编码、投寄人。
- 13.3 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。

14. 投标截止时间

- 14.1 投标文件必须在开标前邮寄到达或派人送达到指定的投标地点。
- 14.2 招标人推迟投标截止时间时，应以书面形式，通知所有投标人。在这种情况下、招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
- 14.3 招标人对投标文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任。
- 14.4 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。

15. 投标文件的修改和撤回

- 15.1 投标以后，如果投标人提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达，招标人可以予以接受。但不退还投标文件。
- 15.2 投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标人，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样。
- 15.3 撤回投标应以书面的形式通知招标人。如采取电报或传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以送达招标人之日为准。

E 开标及评标

16. 开标

- 16.1 招标人按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标人主持，评标委员会成员、委托人代表及有关工作人员参加。
- 16.2 投标人派代表参加开标仪式。
- 16.3 **开标时检验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。**
- 16.4 招标人在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标货物名称、投标价格、交货期及其投标的修改、投标的撤回等内容，招标人将做唱标记录。

17. 对投标文件的初审

- 17.1 初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。
- 17.2 初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：
- (1) 如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。
- (2) 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。
- (3) 投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。
- 17.3 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标货物的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的，非正规的，不一致或不规则的地方。

17.4 招标人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

18. 投标的澄清

18.1 招标人有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

18.2 必要时招标人可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签字，并将作为投标内容的一部分。

18.3 投标人对投标文件的澄清不得增加投标价格及改变实质内容。

19. 评标

19.1 招标人根据招标货物特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由招标人、货物需求方、技术、经济、法律专家和其他有关方面的代表组成。

19.2 本次评标采用**综合评审法**：

技术分权重 45%，价格分权重 50%，商务分权重 5%。

(1) 设计方案先进性、合理性。

(2) 产品的性能、互换性及标准

(3) 产品的先进性、可靠性

(4) 产品的寿命、经营成本

(5) 维修服务、备件供应

(6) 交货时间

(7) 运输条件

(8) 经营信誉

评标细则参考（包括但不限于以下评标细则）

报价评分

序号	评分要素	评审标准	打分方式	最大值
1	投标报价（100）	当投标单位 ≥ 6 个时，以各竞标单位除去最高价和最低价的投标总价的平均值 $\times 0.90$ 作为基准分，投标总价每高于基准分的1%，扣1分，每低于基准分的1%，扣0.5分，不足1%的部分进行四舍五入计算，最高分为100分，最低分为0分。 当投标单位 < 6 个时，以各竞标单位的投标总价的平均值 $\times 0.90$ 作为基准分，投标总价每高于基准分的1%，扣1分，每低于基准分的1%，扣0.5分，不足1%的部分进行四舍五入计算，最高分为100分，最低分为0分。	直接打分	100

设备商务评分

2	付款条件（40）	90%验收款，10%质保金（未达当前标准，按货到款减少比例折算计分）	直接打分	40
---	----------	------------------------------------	------	----

		20%货到款，70%验收款，10%质保金 (未达当前标准，按货到款减少比例折算计分)	直接打分	32
		40%货到款，50%验收款，10%质保金 (未达当前标准，按货到款减少比例折算计分)	直接打分	26
		60%货到款，30%验收款，10%质保金 (未达当前标准，按上一标准等级评分)	直接打分	20
		20%预付款，50%货到款，20%验收款，10%质保金	直接打分	15
		无法响应招标文件	直接打分	0
3	供货期 (15)	响应招标文件并有违约责任	直接打分	15
		响应招标文件	直接打分	7
		工期不满足招标文件	直接打分	0
4	质保期 (15)	每增加半年加 4 分，满分为 15 分	直接打分	15
		响应招标文件	直接打分	7
		无法响应招标文件	直接打分	0
5	财务经营状况 (15)	资产负债率越低，分数越高，依次递减	直接打分	4.5
		资产总额越高，分数越高，依次递增	直接打分	4.5
		净利润为正得 3 分，为负得 0 分	直接打分	3
		经营性净现金流为正得 3 分，为负得 0 分	直接打分	3
6	付款账期 (15)	所有付款节点账期每增加 1 个月加 4 分，满分为 15 分	直接打分	15
		所有付款节点账期均为一个月	直接打分	7
		所有付款节点账期不足一个月	直接打分	0
7	银行承兑	合同金额大于 20 万，所有付款节点 (可除质保金) 接受银行承兑汇票 (半年期)	加分项	3
		设备价值大于 20 万，所有付款节点 (可除质保金) 接受银行承兑汇票 (3 个月)	加分项	1.5

设备技术评分细则			
评标项	评审因素	评审标准	分值
一	设备厂家资质水平及制造能力,如供应商投标:需对供应商所投标设备厂家的资质水平及制造能力,其次是供应商的供货能力及资质水平,两项综合评分	1. 投标设备制造厂家资质及制造能力在行业内为领先水平,设备制造厂家规模大、所投设备技术水平高。16-23分, 2. 投标设备制造厂家资质及制造能力在行业内为平均水平,设备制造厂家规模一般、所投设备技术水平一般。8-15分, 3. 投标设备制造厂家资质及制造能力在行业内为平均水平以下水平,设备制造厂家规模小、所投设备技术水平低。0-7分;	23
二	投标文件质量	1. 投标文件所有内容按招标文件要求的形式编制,且齐全、完整、规范、无编制或书写错误,前后矛盾的问题。 2. 投标文件中每出现一项问题,减1分;	3
三	设备相关配置及参数图纸提供要求	招标要求的相关技术条款:如设备图纸、布局图、供货范围图、设备主、辅机配置情况及相关品牌、设备参数表,未提供每项减3分;	24
四	备品备件/易损件清单及价格表	投标人是否提供响应设备的备品备件/易损件清单及价格表,提供详细的3分,缺项1-2分,未提供不得分	3
五	URS 响应情况	1、URS 关键性参数不满足要求,为否决项,直接淘汰。本次招标关键参数为:该表后附。 2. 其他非关键项 URS 内容,负偏离一项扣2分(注:如出现投标文件 URS 符合表响应,但实际配置不响应或询标过程问答不符合的,双倍扣分); 3. 所有 URS 项响应得20分,正偏离一项加1分,总分不能超过26分。	26

六	技术服务、售后服务承诺	技术服务、售后服务内容、措施及承诺是否全面，合理、可行，设备维护方案、售后服务点、服务人员、质保体系完善、保修期及培训等措施是否切合实际等； 1、接到客户维修需求电话，2 小时内电话或微信响应并安排技术人员反馈对接解决问题，电话或微信不能解决的 24 小时（含 24 小时）以内工程师到现场解决，同时满足以上条件，得 5 分； 2、接到客户维修需求电话，2 小时内电话或微信响应并安排技术人员反馈对接解决问题，电话或微信不能解决的 24 小时（不含 24 小时）-48 小时（含 48 小时）以内工程师到现场解决，同时满足以上条件，得 3 分； 3、接到客户维修需求电话，2 小时内电话或微信响应并安排技术人员反馈对接解决问题，电话或微信不能解决的 48 小时（不含 48 小时）-72 小时（含 72 小时）以内工程师到现场解决，同时满足以上条件，得 1 分； 4、其余得 0 分。	5
七	本次投标产品以往业绩	投标单位及所投产品的业绩综合情况（须附合同/协议等有效证明材料，应提供包括但不限于合同首页、设备清单、双方签字盖章页等）：每提供一个 2021 年至今的类似业绩得 1 分，满分 10 分；	10
八	投标单位述标情况	1. 述标及评委技术问题回答情况，好，5-6 分 2. 述标及评委技术问题回答情况，一般，3-4 分 3. 述标及评委技术问题回答情况，差，0-2 分	6

关键 URS:

序号	设备	URS 序号	内容
1	血塞通-电子监管码	URS2	赋码流程：通过赋码系统管理软件下达各条生产线生产指令→捆扎后成组扫描小盒一级码，同时剔除不能正确识别包装→自动打印大箱码 手工装箱扫描大箱码→完成一、二级关联。
		URS11	线体运转平稳。在赋码过程中，小盒在线体上传输时不得出现倾斜，不得因该线体自身的抖动而出现码不能被顺利读出或误读；即在赋码过程中，赋码产品在供方提供的线体上走动时，若非一级码印刷问题，均能被顺利读出。
2	血塞通-服务器	URS2	规格：2U 双路机架式服务器，支持主流虚拟化 ESXI、Hyper-V 运行 CPU:2*Intel Xeon Silver 431012C120W2.1GHz 或高于此 CPU 性能 内存：至少配置 256G (8*32G) 3200MHz DDR4, 内存容量≥256GB
3	昆中药-外包生产线监管码集成	URS1-10	线体使用过程中，应可通过显示器直观判断打印机打印头、扫描枪、光栅使用进度，给予使用方判断打印头、扫描枪、光栅等易损配件使用到何种程度时应进行更换，判断方式应可供现场匹配解读使用，例如使用时间、使用频次、使用进度条显示

		URS2-1	新购的监管码数据库应与现使用的高立开元监管码管理系统、爱创系统兼容，并且至少与现使用的两个系统中的其中一个系统可共享监管码码源，若同一码源，其中一个系统显示已使用或已打印，则新购系统需提示该码源不得重复使用
--	--	--------	---

19.3 中标条件

- (1) 投标文件符合招标文件要求。
- (2) 按 19.2 评标原则综合评定。
- (3) 有执行合同能力。

20. 评标过程保密

- 20.1 开标之后直到授予投标人合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。
- 20.2 在评标期间，投标人企图影响招标结果的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

F 授予合同

21. 招标人在授标时有变更数量的权力。在向投标人授予中标通知书时，招标人有权变更数量和服务的内容。
22. 签订合同
 - 22.1 中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与甲方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。
 - 22.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。
 - 22.3 中标人如未按 22.1 条的规定办理，招标人有权撤销其中标资格。在这种情况下，招标人可另选中标或另行招标。

第三部分 合同条款要求

说明：合同条款要求严格按照甲方招标文件提供的合同模板要求执行，投标方对招标文件中的合同模板必须完成响应；对合同模板中的任何条款若有偏离，必须在投标文件偏离表中详细列出，未列出的则默认为完全响应招标要求。

第四部分 货物需求一览表及技术规格

一、概述

本次招标采购设备为**监管码系统及服务器**，投标方应根据议标文件提出的设备技术规格和服务等要求，希望提供优质的设备、优惠的价格、优良的服务，充分显示竞争实力。

货物需求一览表

昆明中药厂：

序号	货物名称	型号规格描述	数量	主要技术规格	品牌	交货期 (合同生效后)	目的地
1	监管码集成线	1. 监管码关联关系为 2 级关联，一级码为小盒码，二级码为打印出的外箱码； 2. 监管码集成采用自动赋码线体，一级码通过固定式光栅自动扫描，以 5 盒/组或 1 盒/组为一个扫描单元，若≥ 1 盒扫描失败，则在线体上自动剔除扫描失败单元，合格扫描单元进入后续工序； 2. 二级码采用在线打印或集中打印后人工粘贴并扫描与一级码关联的方式； 3. 赋码线体可实现药品包装盒包装后经输送带进入赋码线体，根据需求设置的 5 盒/扫或 1 盒/扫，当小盒进入扫描区域时，经扫描光电检测到小盒，触发光栅扫描器，对经过的小盒进行扫码，扫描光电检测频率与光栅扫描器扫描频率保持一致，当条码不合格或扫描失败时显示器给信号，条码不合格或扫描失败的物体输送经剔除光电，剔除光电检测到物体时即进行剔除工作，剔除延迟时间可根据实际输送速度进行更改，剔除动作将不造成小盒损坏，合格时自动输送至下一个工位；	1 套	详见“用户要求标准（URS）”。	X	45 天内	昆明市·昆明中药厂有限公司贡马厂区
2		设备资料	每套设备 1 套				

血塞通药业：

序号	货物名称	型号规格描述	数量	主要技术规格	品牌	交货期 (合同生效后)	目的地
1	服务器	1. 规格：2U 双路机架式服务器，支持主流虚拟化 ESXI、Hyper-V 运行； 2. 设备应贴有标准设备铭牌，铭牌上应注明名称、产地、出厂日期、型号、配置及其它重要技术参数； 3. 配置： CPU:2*Intel Xeon Silver 4310 12C120W2.1GHz 或高于此 CPU 性能。 内存：至少配置 256G(8*32G)3200MHz DDR4,内存容量≥256GB。 硬盘：配置 2 块 480G SSD,5 块 2.4T SAS 10K 企业级热插拔硬盘。 Raid: 配置 1 张高性能 SAS Raid 阵列卡，缓存 2G,支持 Raid0/1/5/6/10/50/60/ 直通；系统盘使用 SSD RAID1,数据盘采用 SAS RAID5+1。 网卡：配置 2 个万兆光口(含万兆光模块),2 个千兆电口。 电源：配置 2 个≥550W 模块化热插拔电源，1+1 冗余	1 套	详见“用户要求标准(URS)”。	X	45 天内	昆明市. 昆明中 药厂有 限公司 呈贡马 铺厂 区
2	电子监管码	1. 二级追溯码自动线赋码系统一套，兼容三级； 2. 赋码流程：通过赋码系统管理软件下达各条生产线生产指令→捆扎后成组扫描小盒一级码，同时剔除不能正确识别包装→自动打印大箱码 手工装箱扫描大箱码→完成一、二级关联； 3. 支持一级、二级、三级关联关系，小盒、中包追溯码采用变码印刷方式由包材供应商	1 套				

		提前印刷，大箱的电子追溯码采用现场即打即贴方式； 4. 满足多个规格产品生产扫码需求（最大 10 小盒，1*10），扫码盒数变更时操作简便（如 10 盒变更为 5 盒时）					
3		设备资料	每套设备配 1 套				

二、总则及须知

1. 总则

投标单位应仔细阅读标书，认真填写投标文件，详细提供甲方所要求的全部资料，供评标。投标单位必须提供所供货物的技术规格，并注明与甲方要求的差异。如果不列出差异，则等于声明供货完全符合甲方技术规格中提出的要求。

2. 投标价格

- 2.1 投标人的投标方案、投标声明（价格折扣或其他声明）都必须在开标一览表中标明。
- 2.2 设备的关键件必须分项报价。
- 2.3 常用备件单独报价，并提供壹年易耗材料报价。
- 2.4 选件：投标人自行推荐，并单独报价。

3. 交货要求

- 3.1 交货应按第一部分“货物需求一览表”中规定的交货期交货。

4. 安装调试

4.1 合同所订货物到达甲方后，中标方应在收到甲方通知后 5 天内，派合适的技术人员前往甲方工厂进行安装调试。人数、技术级别、服务内容及逗留时间应详细说明。

4.2 乙方负责为甲方免费培训操作人员和管理人员，甲方有权替换乙方指派的不合格的技术人员，由此产生的费用由乙方承担。

4.3 乙方应在设备安装后负责设备的调试，并应在规定的期限内调试完毕。若因乙方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由乙方负担。

4.4 乙方人员在甲方工厂调试期间乙方人员造成的安全事故由乙方承担一切责任。

5、设备验收：投标方应于投标书中提供试车大纲及验收标准。如若中标，经甲方确认后作为验收的依据。

5.1、初验

设备到达甲方工厂开箱验收：到货时按照合同、应标技术条件及招标文件的技术说明等标准进行检验和测试。如开箱后确认货物错发，丢失及损坏，乙方应承担责任。

5.2 中标方应保证所提供的设备和技术性能达到本规格书所提出的对产品质量的各项要求。

5.3 交工验收：按照合同和供需双方共同商定的验收条款对调试完毕的设备进行验收。如设备调试未成功或调试结果不能使甲方满意，甲方拒绝接受全部设备，乙方负责赔偿该项目的相关损失。

5.4 设备的验收：符合 URS 及合同要求。

6. 售后服务

6.1 乙方应在甲方在需要时及时安排技术服务。或在接到甲方要求提供服务的电话(或传真)后立即做出响应。48 小时内派出合格的服务人员到达甲方设备使用现场。

6.2 乙方应取得设计制造资质证，企业营业执照等资质证书。

7. 质保和维修

7.1 乙方应保证合同下所发货物完全是崭新的产品,且所有部件的生产日期为近一年内所生产的产品。

7.2 质量保证期从设备正式验收投入运行之日起为 12 个月。在保证期内,乙方应负责修理和替换不合格的部件并承担费用,包括部件调换的内陆运输费用,急用部件应免费空运,部件更换后的质量保证期仍为 12 个月。

7.3 乙方对所投标的设备(无论在保质期内或保质期外)在运行中所发生的故障必须在 48 小时内彻底排除。

7.4 在壹年的质量保证期内,出现任何质量问题或故障,都由投标单位负责排除,提供良好的售后服务。

8. 环境保护条件

8.1 投标单位应对设备在运行时最大噪音等级(分贝)和抗电磁干扰功能给予明确的答复,应满足国家要求。

8.2 投标单位提供的设备应能符合国家环境保护法律、法规对该种设备的有关规定。

三、设备技术规格及要求

(1)、监管码系统及服务器

1、详见“用户要求标准(URS)”。

(2)、附件

2.1 设备平面布局图、设备三视图、供货范围清单、各种介质的技术参数等。

2.2 提供易损件清单。

2.3 常用备件单独报价。

2.4 典型用户清单。

2.5 材料的关键件应分项报价。

(3)、**技术服务及要求**：设备由投标方供到甲方现场，**并负责安装、调试培训工作**。投标方应免费对甲方操作人员作现场培训。一年保修，有长期技术合作和售后服务、有较大和稳定、优良的售后服务队伍。

(4)、验收标准及验收程序

验收标准：应按招标文件及合同规定的技术要求及满足规范条件验收。设备设计制造均符合 GMP 规范、压力容器规范，并提供压力容器检验合格证明文件；应按合同、URS 及相关技术标准，设备调试合格后，进行一个月的试运行，试运行达到验收标准后，甲方组织验收并签署设备验收单。

1、验收程序。

1) 在用户单位按合同及装箱单逐一清点；

2) 外观检查；

3) 设备安装及技术条件、技术指标检验和测试，并提供安装调试文件。

- 4) 设备调试合格后, 进行一个月的运行测试合格, 供货商提供完整的设备文件资料, 买卖双方共同签署设备验收合格证书。

第五部分 附件一投标文件格式

附件一

投标函

_____:

_____ (投标单位全称) 授权 _____

(全权代表姓名) _____ (职务、职称) 为全权代表, 参加贵方组织的 _____ (招标编号、招标项目名称) 招标的有关活动, 并对 _____ 货物进行投标。为此:

1、提供投标须知规定的全部投标文件:

a. 投标书正本 1 份, 副本 3 份;

b. 资格证明文件各 2 份; (备注: 资格证明文件可以和投标书一起装订)

2、投标货物的总投标价为 (大写) _____ 元人民币。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同, 并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

6、本投标自开标之日起 _____ 天内有效。

7、与本投标有关的一切往来通讯请寄:

地址: _____

邮编: _____ 电话: _____

传真: _____

投标单位 (盖章):

全权代表 (签字):

年 月 日

附件二

开标一览表

招标项目名称：_____

招标编号：_____

序号	货物名称	规格、型号	数量	货物投标价 (人民币万元)	交货时间	质保期	付款条件				
货物投标价合计											
合同条款响应情况：											
备注：											

注：货物投标价含义同“（附件三）投标货物数量、价格表”中“投标价”栏，“货物投标价合计”应与“（附件一）投标函”中第2项“投标货物总投标价”一致。

投标单位全称（盖章）：

全权代表（签字）：

附件三

投标货物数量、价格表

招标编号：

招标项目名称：

（价格单位：人民币万元）

序号	投标产品名称	简要规格	数量单位	数量	投标产品制造厂名	投 标 价	投标价组成						交 货 日期	交 货 地点
							产品总价	产品单价	特殊工具费	安装调试费	技术服务及培训费	运费		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
全部投标产品总金额：														

- 说明：
- 1、项 7=项 8X 项 4
 - 2、项 6=项 7+项 9+项 10+项 11+项 12
 - 3、除填写本表外，投标方还应提供以下附件：
 - 1） 货物主要部件（包括附件）分项价目表
 - 2） 特殊工具清单及价目表
 - 3） 所需进口关键元器件、原材料清单及价目表

投标单位（盖章）：

全权代表（签字）：

附件四

商务、技术响应情况偏离表

序号	名称	招标文件要求	投标文件对应条款	偏离原因说明	备注
1	合同条款				
2	工期(或供货时间)				
3	发票类型及税率				
4	付款方式				
5	材料规格				
6	配置品牌要求				
7	URS 技术条款				分项说明响应情况
8					
说明:投标方对招标要求若有偏离,必须在偏离表中详细列出,未列出的则默认为完全响应招标要求。					

全权代表签字:

附件五

XXX 设备配置清单(主机)

序号	名称	型号规格	数量	品牌(厂家)	材质	价格	备注
1							
2							
3							
4							
5							
...	...	...	...	...	...	...	...

XXX 设备配置清单(辅机)

序号	名称	型号规格	数量	品牌(厂家)	材质	价格	备注
1							
2							
3							
4							
5							
...	...	...	...	...	...	...	...

附件六：**投标文件图纸要求。**

- 1、投标单位需根据招标文件资料中的房间平面图纸（平面图纸详见附件设备摆放位置图），**提供详细的设备平面布置图**，图纸中需标明详细的设备名称，规格型号，外形尺寸，设备在房间的定型、定位尺寸；明确设备操作面，联动线设备的运行方向，单机及整机功率，水、电、气、汽等介质的接口位置、尺寸大小及容量等参数，电控柜为单独设置的需给出摆放位置（并给出设备装机总功率，进电控柜的主线缆规格大小，几相几线制等参数，并标明主电源进线端位置。）；
- 2、投标单位**必须**提供设备的三视图（正视、俯视、侧视），备注：除三视图外，若投标单位能提供设备的立体图，主机、辅机装配工程图等更好，也可提供设备展开图；
- 3、投标单位需明确设备的供货范围，招标方负责将水、电、气、汽等介质连接至投标方图纸标明的相关接口，乙方提供设备接口形式、规格并提供配对法兰；
- 4、设备介质接口内的相关接管、接线等工作内容由设备供货单位完成；
- 5、投标文件提供的设备图纸中**必须包含**主要技术参数表，表中相关内容若有，则必须填写，没包含的则填无，所列内容若有遗漏的可在表中增加，主要技术参数表内容示例如下：

序号	名称	规格型号	外形尺寸	设备重量	电源要求	蒸汽要求	压缩空气要求	真空要求	水源要求	操作尺寸要求	维护尺寸要求	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
.....												
需要说明的事项： 1、 2、 3												

备注：

- 1、各投标单位在投标文件中若未按照上述要求提供图纸的，将被逐项扣分，若评分后能进入入围投标单位的，必须按要求补全图纸后，才能进行二次议价环节；
- 2、若投标文件中未提供图纸的，开标后视本标段图纸的重要程度，可能导致废标。

附件七

资格证明文件

目录

- （一）企业法人营业执照，组织机构代码证（复印件，加盖红印）
- （二）法定代表人身份证明书（原件），法定代表人授权委托书（原件）
- （三）银行开户证明书（复印件）
- （四）税务登记（复印件）
- （五）投标单位情况表（加盖红印），含投标单位财务审计报告
- （六）产品鉴定证书（复印件）
- （七）生产许可证（复印件）
- （八）投标产品获得的荣誉证书（复印件）
- （九）法定代表人身份证复印件，授权代表人身份证复印件
- （十）业绩证明材料（须附合同/协议等有效证明材料加盖公章）

(一) 企业法人营业执照，组织机构代码证（复印件，加盖红印）

（复印件加盖红印）

(二) 法定代表人授权委托书

（原件）

_____（投标单位全称）法定代表人_____（姓名）
授权_____（委托代理人姓名）为我的委托代理人，参加贵单位组织的_____
_____项目（招标编号）招标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标单位全称（公章）：

年 月 日

附：

委托代理人姓名：

职 务：

详细通信地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

法定代表人身份证明书

兹有_____（姓名）、职务：_____为_____（投
标单位全称）法定代表人，特此证明。

投标单位全称（公章）：

法定代表人印：

年 月 日

(三) 银行开户证明书

(复印件)

(四) 税务登记

(复印件)

(五) 投标单位情况表 (必须含投标单位财务审计报告)

投标单位: (公章)

填表日期:

单位名称		代 号		电话		主管部门		企业负责人		职务			
地 址		邮 编		传真		经济类型		授权代表		职务			
一、单位 简 历 及 机构						单位优势 及特长							
二、单 位 概 况	职 工 总数	人	生产工人 工程技术人员			上一年主 要经济指 标	指标名称		计算单位	实际完成			
	流 动 资金	万元	资金 来源	自有资金	万元		工业总产值		万 元				
	固 定 资产	原值 万元 净值 万元	资金 性质	银行贷款	万元		实现利润		万 元				
				生产性	万元		主要 产品	1					
	非生产性	万元	2										
	占 地 面积	平方米	房屋建筑面积		平方米			3					
			厂房建筑面积		平方米		4						
							5						
	三、主 要 产 品 情 况	产品名称		型号	上年产值		产品技术先进水平	优质品率	一等品率	曾获何级何种奖励		主要用户名称	

(六) 产品鉴定证书

(复印件)

(七) 生产许可证

(复印件)

(八) 投标产品获得的荣誉

(复印件)

(九) 法定代表人身份证复印件, 授权代表人身份证复印件

(十) 业绩证明材料 (须附合同/协议等有效证明材料加盖公章)

(合同模板: 合同模板为我方固定格式, 投标单位如有不同意见请在投标文件中标明提出, 投标文件中未明确提出, 合同签订时视为同意合同模板条款, 不予修改!)

合同模板：合同模板为我方固定格式，投标单位如有不同意见请在投标文件中标明提出，投标文件中未明确提出，合同签订时视为同意合同模板条款，不予修改！

购 销 合 同

甲方：_____ 合同签订日期：XXXX.XX.XX

乙方：_____ 合同签订地点：昆明市螺蛳湾 276 号/文山州富宁县

根据《中华人民共和国民法典》，在甲、乙双方充分技术洽谈、友好协商的前提下，就甲方 XXX 设备采购双方达成共识。双方同意签订本合同，条款如下：

一、设备名称、型号规格、数量及金额等：

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	单价(万元)	总金额(万元)	品牌
01	XXX	XXX	X	套	XXX	XXX	
02	XXX	XXX	X	套			
03							
合计：						¥ XXX 万元	

合同金额：人民币（大写）_____ 万元整（小写：¥XX,XXX.00 元）

一、说明：

1、合同设备的整线布局设计按甲方的厂房平面图进行，并得到甲方确认后方可实施，所加工的设备，施工图纸须经甲方确认后方可实施（备注：甲方签字确认人必须是经甲方授权负责人签字，否则乙方不予接受，若乙方按甲方其他未经授权人员的签字图纸进行设备加工，造成的任何设备问题均由乙方负责免费解决，特此说明）；甲方授权人：_____

2、乙方保证所提供的所有设备是全新的，并且采用乙方最新设计和合格的材料制造，各方面符合合同所规定的质量、规格、型号等要求。合同中的设备材质、尺寸、品牌、型号、规格等关键指标，应与投标文件和承诺函保持一致，若供货中发现有不一致的，甲方有权解除合同并追究违约责任。

二、合同组成：合同、甲方招标文件、乙方投标文件、投标澄清文件、合同附件。若有冲突，以合同为准。

二、运输方式及费用：

1、运输方式：汽车运输或由乙方选择更快的运输方式。

2、费用：乙方负责将设备运输到甲方，运费、保险费、包装费由乙方负责。运输途中发生的设备损坏也由乙方负责。

3、设备卸货：甲方现场的相关设备卸货及卸货费用由 甲方 负责。

三、质量要求及技术标准：

1、乙方必须保证所供给的货物是全新货物。

2、产品制造、安装、验收执行标准为：按国家、地方颁发的质量标准或行业标准及 合同要求进行检验。如甲方技术要求高于国家标准的，按甲方技术要求执行。乙方保证满足甲方的技术要求及 URS 要求。乙方在供货时附出厂合格证书、质量检验证明书、操作手册、相关计量检定等资料作为本合同的有效附件。

四、提出异议期限：

如有异议在合同签订前一周内可提出，合同签订后甲乙双方签订合同后严格按照合同条款执行，对合同条款中的任何未经甲方确认的 URS 变更均视为违约行为。

五、交货期限：设备应于合同签定生效之日起____天内交货到甲方____现场。（备注：设备加工制作完毕，甲方派人完成 FAT 验收后，设备发货时间须由甲方通知，甲方会根据厂房建设进度安排设备发货时间。）

六、交货地点：云南省昆明市马金铺照塘街 82 号 昆明中药厂有限公司厂区内/文山州富宁县金药路 69 号

七、设备的包装、发运及运输：

1、乙方应在设备发运前对其进行包装，包装应采用国家或专业标准保护措施进行包装，应能保证设备的运输安全，即能满足远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸的要求，货物的运输及保险由乙方负责办理，以保证货物安全运输到达交货地点。

2、包装上应注明货物品种及数量。使用说明书、质量检验证明书、出厂合格证书、保修卡、随配附件和工具以及清单等文件资料必须与设备一起发送。

3、乙方应在办理完毕设备发运手续后 24 小时内，将货物发运，并应在发货前 3 个工作日内将货物名称、总量、到货日期、产品编号等书面通知甲方准备接货，如未通知甲方收货时间，造成货到现场无法收货，产生的费用由乙方自行负责。

八、付款方式及期限：

1、合同签订生效之日起 20 天内，由甲方以电汇方式向乙方预付合同总金额的 20%作为预付款。（合同结算时，预付款抵作设备价款）

2、乙方将设备运达甲方，在双方初验（内容包括：设备开箱验收，设备外观检查应完好无损，随机资料、随机工具及备品备件齐全等）合格后 20 日内，甲方以电汇方式支付合同总金额的 50%合同款给乙方，乙方收到甲方到货款 20 日内向甲方开具 100%的增值税专用发票（税率 13%）。

3、设备在甲方安装调试合格后 20 天内以电汇方式再支付合同总金额的 20%给乙方。

4、10%余款作为质保金，质保期为 12 个月，甲方最终验收合格开始计算质保期，12 月后的一个月內，设备无任何质量问题，甲方无息支付剩余 10%货款。

5、若遇国家政策变化，法定税率下降，乙方不能开具税率 13%的增值税专用发票时，应相应降低合同金额。

九、安装调试与培训：

1、货到甲方后，按第一种方式进行安装。

（第一种，乙方自行安装；第二种，乙方现场指导安装；第三种，乙方远程指导安装，如远程指导安装达不到要求，由乙方免费安排人员到现场指导安装）。

2、甲方在水、电、气、汽到位和各种调试条件具备的情况下，提前五日书面通知乙方，乙方及时派人进行免费现场（现场或线上指导）调试，如线上指导调试不合格的，由乙方免费安排人员三日内到场进行现场调试，同时调试记录不能作为最终验收的证明性文件。

3、培训：

乙方技术人员采取 第一种 方式对甲方维修及操作人员进行培训，培训次数为 2 次，并具有培训记录，未达到培训目的的，甲方培训记录不予签字确认，同时培训记录不能作为最终验收的证明性文件。（培训方式：第一种，乙方到现场进行培训；第二种，乙方远程进

行培训，如远程培训后，甲方人员仍无法正常使用设备或存在问题，由乙方免费安排人员到现场再次培训；）

十、验收

- 1、乙方设备制作完毕后及时书面通知甲方，甲方接到通知及时派人到乙方工厂对设备进行 FAT，乙方须积极配合甲方的验收工作。甲方到乙方现场 FAT，因乙方原因导致设备不具备验收条件，由乙方承担甲方的所有 FAT 费用并承担因此导致的设备无法按期到场的违约责任。
- 2、验收标准：按合同、URS 及相关技术标准。设备在初验后__日内完成调试合格后，进行一个月的试运行，试运行达到验收标准后，甲方组织验收并签署设备验收单（设备验收单格式详见合同附件）。
- 3、乙方应提供甲方整套设备技术说明书(包括仪器仪表)、使用说明书(包括仪器仪表)、合格证(包括仪器仪表)、配置清单及图册、电气图、质量证明文件及其它乙方应提供甲方的文件。
- 4、甲方收货时初步进行的外观检验或签收相应文件，不能免除乙方对产品内在质量包退，包换、包修的三包责任。
- 5、验收时，如发现设备的品种、型号、质量不符合合同规定及相关标准的，甲方有权拒收，乙方应立即拉回并更换，因此产生的一切费用由乙方承担。同时，乙方应对自己的违约行为向甲方承担合同总价款 5%的违约责任。

十一、保修及售后服务：

- 1、整机实行**质保__月**（质保期以甲方设备验收单签字之日起计算）。
- 2、售后服务由乙方全权负责，并保证 4 小时内给予明确答复，若出现重大质量问题，48 小时内服务人员到达甲方现场，并负责及时解决问题。
- 3、在质量保证期内，乙方应对提供的设备进行免费维护保养。即在质量保证期内，设备出现任何质量问题或故障，都由乙方负责排除。
- 4、因设备质量问题发生争议，由甲方指定有资质的第三方技术单位进行质量鉴定，费用由责任方承担。

十二、双方责任：

- 1、乙方应严格按照相关标准进行生产制作并确保产品质量。
- 2、乙方应按期交货并提供整套随机资料、提供及时优质的售后服务。
- 3、甲方严格遵循合同条款，按时支付货款。
- 4、甲方积极配合乙方的调试工作。

十三、违约责任：

- 1、乙方逾期交货的，每天按合同总金额的 千分之一 向甲方支付违约金，逾期 30 天，同时甲方有权解除合同，乙方退回已支付的款项及赔偿造成的损失**逾期超过 30 天的，视为严重违约，若未退货的，乙方赔偿甲方合同金额 10%的违约金。**
- 2、乙方不能在合同规定时间内调试合格或最终验收不合格的，甲方有权解除合同，乙方除退还甲方已支付的价款外，还应向甲方支付合同总价款 10% 的违约金，并承担由此产生的经济损失和法律责任。乙方应在收到退货通知的 7 日内退还甲方已付的全部款项、支付违约金。
- 3、使用说明书载明的设备使用年限内，经乙方修理、更换零部件或退换后，由于设备本身存在技术缺陷，设备仍然不能满足甲方的技术要求的，乙方必须无条件退回全部货款，并承担由此产生的相应的经济损失和法律责任。
- 4、乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同约定标准、国家标准，或所供设备达不到约定技术要求的，视为乙方根本违约，乙方应当向甲方支付合同总金额 20%的违约金，

同时甲方有权单方解除合同或要求乙方换货或整改，若甲方因此解除合同，乙方在收到甲方合同解除书面通知后的 7 日内返还甲方已支付的全部款项、支付违约金并承担由此产生的相应的经济损失和法律责任；若甲方要求乙方换货或整改的，乙方应在甲方指定期限内无偿更换或整改，直至满足甲方的使用要求，所有费用乙方承担；如果因乙方违约行为造成甲方其他损失的，甲方有权向乙方索赔。乙方必须无条件退回全部货款，并向甲方支付合同总价款 20% 的违约金。

5、如设备出现质量问题的，乙方应当按照第十一条第二款提供售后服务。如经乙方处理 15 日内仍不能正常使用，乙方应按照甲方要求的时间内退换货，所发生的费用由乙方承担。若甲方要求退货，乙方应无条件返还甲方已付全部款项并赔偿甲方损失，同时向甲方支付合同总额 10% 的违约金。乙方向甲方返还甲方已付的全部款项及支付甲方的违约金应在收到退货通知的 7 日内完成。

6、由于不可抗力因素而使乙方交货延迟或不能交货时，责任不在乙方。但乙方应立即将发生的不可抗力事件通知甲方，并于不可抗力事件发生后 7 日内将不可抗力发生地政府主管机关出具的不可抗力事件证明书邮寄至甲方，并取得甲方认可。在上述情况下，乙方仍负有采取一切必要措施完成交货的义务。如果自发生的不可抗力影响消失之日起超过 15 日乙方仍未能继续履行合同义务，甲方有权单方解除本合同。乙方应在接到甲方解除本合同书面通知后，五日内全额退还甲方已付款项。

7、如因一方违反本协议约定而给另一方造成损失的，违约方应向守约方承担赔偿责任包括但不限于直接经济损失、诉讼/仲裁费用、公证费、鉴定费、律师费、差旅费，以及守约方因违约方的违约应向第三方承担的包括但不限于前述各项费用在内的全部违约金、赔偿金。

十四、知识产权

1、乙方保证，乙方出售的设备所涉及及可能涉及的所有知识产权和相关权利都属乙方所有，乙方是出售设备所有知识产权和相关权利的合法所有人，在甲方购买设备后，如果按照设备附随资料使用该设备，不会侵犯任何第三人的知识产权和其他相关权益。

2、甲方购买乙方的设备后，按照设备附随资料使用该设备，若侵犯任何第三人的合法权益或利益，所产生的一切纠纷、诉讼、仲裁、索赔等，均由乙方负责解决，由此产生或造成的一切损失，由乙方承担（包括但不限于所有法律费用）。

3、双方负有谨慎保护对方商业秘密及知识产权的义务。未经对方书面允许，任何一方不得披露、泄露、自用及许可他人使用。

4、乙方必须提供相关智能制造的接口（如：MES 接口等）并免费开放需要采集的相关数据。

十五、廉政条款：

乙方不得暗中给予甲方采购人员任何回扣、利益（包括但不限于现金、实物、购物卡），否则应支付甲方合同金额 20% 的违约金，并赔偿甲方相应经济损失。甲方可直接从应付乙方货款中扣除该违约金。

附件：廉洁自律承诺书；廉洁监督书。

十六、合同争议的解决：

本协议在履行过程中，如发生争议，双方友好协商解决，如协商不成，双方同意由合同签订地法院管辖。

十七、本合同附件与合同具有同等法律效力。

十八、本合同一式柒份，经双方签字并盖章后生效，乙方持贰份，甲方持伍份，

具有同等法律效力。

甲方：
(合同章)

乙方：
(合同章)

单位地址：
法定代表人：
或委托代理人：
开户银行：
开户银行：

单位地址：
法定代表人：
或委托代理人：

帐 号：
税 号：
邮政编码：
电 话：
传 真：

帐 号：
税 号：
邮政编码：
电 话：
传 真：

经办人：
合同附件：

经办人：

- (1)、XXX 设备 URS 对照表（未按 URS 响应情况及合同要求执行的，按违约处理，乙方需要承担违约责任及赔偿甲方的经济损失）；
- (2)、XXX 设备主辅机参数及配置清单、品牌；
- (3)、提供设备平面布置图、设备的三视图、立体图、供货范围图（包括需要甲方进行配管配线的范围及说明）等；
- (4)、其它未提及部分，严格按照甲方议标文件、乙方投标文件及投标澄清文件内容执行。
- (5)、设备安装调试合格，以甲方的设备验收单模板为最终验收依据；

设备验收单

年 月 日

设备名称		型号规格	
设备供货单位		设备数量	
出厂编号		制造厂家	
合同金额			
1、设备资料			
设备资料移交记录		是 ☐ 否 ☐	设备调试记录
			有 ☐ 否 ☐
设备培训记录		有 ☐ 否 ☐	设备合格证
			有 ☐ 否 ☐
2. 设备情况			
3. 验收意见:			
注: 签字部门应对上述验收结论进行确认, 如有不同意见需在本表签字栏中明确。			
使用单位签字/日期: (_____部/分厂)			
工程中心签字/日期:			
财务部门签字/日期:			
安全管理部门签字/日期:			

廉洁自律承诺书

致_____公司：

为维护市场公平竞争秩序，共同营造公平公正的交易环境，就贵我双方的商业合作，我公司特作以下廉洁承诺：

1. 严格遵守国家有关法律法规、商业道德和市场规则，加强我方工作人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制商业腐败行为。

2. 不以恶意串通、欺诈、胁迫、贿赂等不正当手段排挤其他交易方的公平竞争，不采取任何手段损害贵公司利益。

3. 不向贵公司工作人员及其利益关联人提供度假、旅游等方式利益输送。不向贵公司工作人员及其利益关联人提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重礼品等方式利益输送。不向贵公司工作人员及其利益关联人输送其他任何形式的影响公平竞争的不当利益与权益。

4. 贵公司对涉嫌腐败的商业行为进行调查时，我公司承诺配合贵司的工作，并及时提供相关资料和信息。

5. 未经贵公司书面同意，我公司不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵公司人员廉洁从业方面的评价、信息，不通过公共平台、网络、媒体、等渠道泄露任何有可能给贵司带来负面影响的信息。

6. 若我公司违反以上承诺，贵公司有权立即终止合作，取消交易对手资格，列入贵公司的黑名单。并根据具体情节和造成的后果，贵公司有权要求我公司赔偿由此造成的损失。情节严重的，移交司法机关处理。

承诺人：

年 月 日

廉洁监督书

致_____公司：

为了更好地维护贵我双方的长期合作关系，强化公平竞争的商业氛围，建立健全防治商业贿赂与反腐败的双边机制，现恳请贵公司监督我公司工作人员的相关廉洁自律情况：

一. 我公司工作人员及其利益关联人不得参加由商业合作方安排的度假、旅游，不得收取任何回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重礼品，不得以职务便利为自己或他人谋取任何利益，不得接受其他任何形式的影响公平竞争的不当利益与权益（包括但不限于股份、分红、安排工作、报销支付等）。

二. 若我公司工作人员向贵方提出、索要、接受上述各种不正当利益要求的，我公司在此明确声明该行为纯属个人行为，不是职务行为，贵公司有权且有义务拒绝。

三. 对我公司工作人员的受贿、腐败等违法行为，我公司诚恳的请求贵公司立即向我公司通报或举报违法线索，我公司将在接到举报后即时调查，严肃处理。经查证贵公司通报的线索属实的，我公司将在未来的商业合作中同等条件下优先考虑贵公司，并希望能够保持长期的稳定合作。

四. 我公司反腐败举报邮箱：kysj@kpc.com.cn。

公司印章

年 月 日